

:

Salofalk granu stix 3 g

μ μ

μ , μ μ .
- .
- , μ .
- μ , μ μ
μ .
- μ , μ
μ . μ
4.

:

1. Salofalk granu stix 3 g
2. Salofalk granu stix 3 g
3. Salofalk granu stix 3 g
4. μ
5. Salofalk granu stix 3 g
6. μ

1. Salofalk granu stix 3 g

o Salofalk granu stix μ , μ
μ μ .
Salofalk granu stix 3 g μ : μ μ
- (),

2. Salofalk granu stix 3 g

Salofalk granu stix

- μ , μ (

6).

- .
Salofalk granu stix
- μ μ μ ,
μ . μ μ
- , μ μ μ
- μ μ .
- μ μ .
μ μ
μ μ
μ μ
μ μ .

μ **Salofalk granu stix 3 g** μ , μ
 μ . : μ , μ
 - , **6- μ** (μ μ)
 - μ μ) . μ μ (μ μ)
 - μ (μ μ) . μ)
 μ , μ .

μ , μ , μ .
 μ **Salofalk granu stix** μ .

μ , μ μ ,
 μ μ **Salofalk granu stix** μ , μ .

μ **Salofalk granu stix** μ , μ , μ .

μ μ **Salofalk** μ μ .

Salofalk granu stix 3 g μ μ .
 μ μ **Salofalk granu stix 3 g** μ μ 3,36 mg .
 0,12 mg . μ .
 μ , μ .

3. Salofalk granu stix 3 g
 μ , **Salofalk granu stix** μ μ .

Salofalk granu stix μ μ .
Salofalk granu stix μ . **Salofalk granu stix** , μ .
 μ .

μ		μ
, μ 40 kg		
μ μ) (1 Salofalk granu stix 3 g	1 x 1

μ

1 Salofalk granu stix 3 g μ (μ
μ 3 g μ μ) .

1 Salofalk 500 mg μ (μ μ 1,5 g μ
μ) .

μ μ μ μ μ μ
1 Salofalk granu stix 3 g μ μ μ
(μ μ 3 g μ μ) .

μ μ μ μ μ (6-18
) .

6

μ Salofalk granu stix

μ μ μ 40 kg μ

μ 40 kg μ
Salofalk 500 mg 1000 mg Salofalk granu stix 3 g μ

μ μ μ μ μ

Salofalk granu stix μ μ μ μ μ

μ Salofalk granu stix μ

-
 - μ μ μ μ ()
 - μ μ μ
 μ
 μ μ , μ μ
 μ
 μ μ , μ
 μ μ , 284, GR-15562 , : + 30 21 32040380/337,
 : + 30 21 06549585, : <http://www.eof.gr>.
 μ μ μ μ μ

5. Salofalk granu stix 3 g

μ μ μ μ
 μ μ Salofalk granu stix μ μ μ μ
 μ /EXP. H μ μ μ μ
 μ
 μ μ μ μ μ μ μ μ
 μ μ μ μ μ μ μ μ

6. SALOFALK granu stix 3 g

μ Salofalk granu stix 3 g 3 g
 μ

aspartame (951), carmellose sodium, cellulose microcrystalline, citric acid anhydrous, silica colloidal anhydrous, hypromellose, magnesium stearate, methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:1) (Eudragit L 100), methylcellulose, polyacrylate dispersion 40 % (Eudragit NE 40 D 2 % nonoxynol 100), povidone K 25, simeticone, sorbic acid, talc, titanium dioxide (E 171), triethyl citrate, vanilla custard flavour ().

μ Salofalk granu stix 3 g μ

Salofalk granu stix 3 g μ μ μ μ ,

5,58 g .

Salofalk 3 g granu stix 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90 100

μ .

μ &
 Dr. Falk Pharma GmbH
 Leinenweberstr. 5
 79108 Freiburg

μ
.: +49 (0)761/1514-0
Fax: +49 (0)761/1514-321
-mail:zentrale@drfalkpharma.de

Galenica A.E.
4, 145 64
. 210 52 81 700

μ
() μ μ : μ
, μ , , , μ , , , , ,
, , , , , , , , , ,
: Salofalk
, μ : Colitofalk
: Mesagran

31/10/2017.